

Napoleon

Anbauempfehlung



- Boden:** Napoleon ist für fast alle Böden geeignet, jedoch sollten Böden die zur starken Eisenfleckigkeit neigen, gemieden werden.
Stark mit Stickstoff versorgte Böden sind ebenfalls zu meiden. Sehr gut geeignet für Trockenstandorte.
- Reifezeit:** mittelspät
- Düngung:** NSoll: 160 kg/ha (geteilte Gaben werden empfohlen) // Kali: 340-360 kg/ha // Phosphor: 100-120 kg/ha
- Pflanzgut-vorbereitung:** Napoleon sollte nicht direkt aus der Kühlung gepflanzt werden. Ein Wärmestoß oder ein gezieltes Anwärmen der Pflanzknollen wird empfohlen. Um einen gleichmäßigen/zügigen Feldaufgang zu erhalten, sollte Napoleon keimgespitzt gepflanzt werden. Einmaliges Abkeimen möglich zur Verbesserung des Knollenansatzes
- Pflanzen:** Eine normale Ablagetiefe wird empfohlen. Die Ablageweite der Knollen sollte zwischen 28-32 cm aufgrund des mittleren Ansatzes liegen.
- Pflanzenschutz:** Normale Spritzabstände einhalten bei Krautfäule/Alternaria Spritzungen. Der Einsatz von Maleinsäurehydrazid wird empfohlen zur Vermeidung von Durchwuchs!!!
- Roden:** Rodebeschädigungen aufgrund eines erhöhten Schwarzfleckigkeitsrisikos gilt es zu vermeiden. Ein schonendes Roden unter TOP Bedingungen wird empfohlen.
- Lagerung:** Gute/ sehr gute Lagereignung. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 8°C lagern.

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG | Windhauser Weg 1 | 41366 Schwalmthal-Waldniel | Tel: +49 (0)2163 948-8

Pers. haft. Gesellschaft:

Weuthen -Beteiligungs GmbH
AG Mönchengladbach, HRB 9850

Sitz der Gesellschaft:

Schwalmtal, AG Mönchengladbach,
HRA 5031
USt.-ID.-Nr.: DE 119 121 224
Bio-Kontrollstellen Nr.: DE-ÖKO-039
www.weuthen-gmbh.de

Bankverbindung:

Volksbank Viersen eG DE73 3146 0290 2102 1021 02
Commerzbank AG DE56 3108 0015 0905 6713 00
WGZ Bank AG DE12 3006 0010 0000 2177 60
Commerzbank AG NL86 COBA 0733 9545 37
Kantoor Amsterdam

GENODED1VSN
DRESDEFF310
GENODEDDXXX
COBANL2XXXX