

# Austin



## Anbauempfehlung

- Boden:** Austin ist geeignet für gute bis mittlere Böden. Böden die zu Eisenfleckigkeit neigen sind zu meiden.
- Reifezeit:** früh bis mittelfrüh, zügiger Feldaufgang, Anbau unter Folie möglich
- Düngung:** NSoll: 160-180 kg/ha - Zur Vermeidung von Hohlherzigkeit sollte die Stickstoffdüngung nicht überzogen werden  
Kali: 280-340 kg/ha  
Phosphor: 100-120 kg/ha – eine Gabe von frischem Phosphat vor dem Anbau fördert den Knollenansatz und beschleunigt die Jugendentwicklung.
- Pflanzgut-vorbereitung:** Ein Vorkeimen ist sehr gut möglich. Austin hat relativ stabile Keime.  
Eine Pflanzung direkt aus der Kühlung sollte vermieden werden.
- Pflanzen:** Aufgrund des eher niedrigen Knollenansatzes (9-11 KN/Staude) sollte nicht zu weit gepflanzt werden. Je nach Pflanzgutfraktion ist ein Pflanzabstand von 28-32 cm empfehlenswert.  
Frühes pflanzen in gut abgetrocknetem Boden und Folienanbau sind gut möglich.  
Eine Beizung gegen Rhizoctonia wird empfohlen.
- Pflanzenschutz:** Normale Spritzabstände zur Krautfäule und Alternariaphylaxe sind einzuhalten.
- Roden:** Aufgrund des hohen Stärkegehaltes und der größeren Kaliber ist Austin etwas empfindlich für Rodebeschädigungen. Eine schonende Rodung ist vor allem bei Lagerware wichtig um die Qualität zu erhalten.
- Lagerung:** Lagerung möglich mit stabilem Unterwassergewicht und geringen Acrylamidwerten.

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG | Windhauser Weg 1 | 41366 Schwalmtal-Waldniel | Tel: +49 (0)2163 948-8

**Pers. haft. Gesellschaft:**

Weuthen -Beteiligungs GmbH  
AG Mönchengladbach, HRB 9850

**Sitz der Gesellschaft:**

Schwalmtal, AG Mönchengladbach,  
HRA 5031

USt.-ID.-Nr.: DE 119 121 224

Bio-Kontrollstellen Nr.: DE-ÖKO-039

[www.weuthen-gmbh.de](http://www.weuthen-gmbh.de)

**Bankverbindung:**

Volksbank Viersen eG

Commerzbank AG

WGZ Bank AG

Commerzbank AG

Kantoor Amsterdam

DE73 3146 0290 2102 1021 02

DE56 3108 0015 0905 6713 00

DE12 3006 0010 0000 2177 60

NL86 COBA 0733 9545 37

GENODED1VSN

DRESDEFF310

GENODEDDXXX

COBANL2XXXX