

.Jurata

Anbauempfehlung

Boden: mittlere, bessere Böden sind von Vorteil

auf gute Bodenstruktur achten

Reifezeit: mittelfrüh

Düngung: Gesamtstickstoffmenge: 180kg/ha incl. Nmin; P: 100kg/ha;

K: 250-300kg/ha (bevorzugt sulfathaltigen Kali verwenden)

Mg: 80kg/ha

Pflanzgut-Jurata sollte etwas angewärmt gepflanzt werden. Nicht direkt aus der Kühlung pflanzen. Keimabbruch vor dem vorbereitung:

Pflanzen sollte vermieden werden.

Pflanzen: möglichst in gut erwärmten Boden bis Mitte April

> Abstand in der Reihe liegt bei 36 cm (= ca. 37.000 Pflanzen pro ha) aufgrund der länglichen Knollenform ca. 2 cm tiefer

als ursprünglicher Ackerboden pflanzen.

Beizung gegen Rhizoctonia ist ein "Muss" bei dieser

Sorte!!! Alternariaschutz sicherstellen!

Pflanzenschutz: Normale Spritzabstände einhalten gegen Phytophthora und

> Alternaria. Der Einsatz von Maleinsäurehydrazid Keimhemmung und Vermeidung von Durchwuchs wird empfohlen. Keine Verwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang, da sich eine starke Laubreaktion und eine

starke Ertragsverringerung ergeben können.

Roden: Die Beschädigungs- und Stoßblauanfälligkeit ist etwas

erhöht. Aufgrund der Knollenform, alle Maßnahmen zur

Beschädigungs- minimierung nutzen.

Bei Lagerware soll ca. 3 Wochen vor Ernte die

Reifeförderung durchgeführt werden.

Lagertemperatur nicht unter 7,5°. Lagerung bis April Lagerung:

möglich.

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG | Windhauser Weg 1 | 41366 Schwalmtal-Waldniel | Tel: +49 (0)2163 948-8